





postura +



20
24

Opuscolo



+
b
r
o
u
t
h
s
o
l
o

CONTENUTI

Aprire La Strada Verso Un Futuro Sostenibile	1
Il Nome Più Affidabile Nel Campo Dell'istruzione	3
L'esecutore A Tutto Tondo	5
Ergonomicità Perfetta	8
Collezione Di Sedute	12
Opzioni Di Rivestimento	15
Collezione Di Colori	19
Monoblocco	33
4 Gambe Su Rotelle	35
Cantilever Inverso	38
Sgabello	39
Seggiolone	41
Sedia Operativa	43
Sgabello Operativo Basso	45
Sgabello Da Lavoro	47
Panoramica Ambientale	49
Informazioni Aggiuntive	51



Prodotto Nel Regno Unito

Aprire la strada verso un futuro sostenibile


Le sedie Postura+ sono ora realizzate con almeno il 30% di polipropilene riciclato e KI prevede di aumentare questa percentuale per raggiungere il 50% nei prossimi mesi e, infine, l'80-100% in futuro. La plastica riciclata proviene da una filiera di rifiuti di plastica dell'industria alimentare con sede nel Regno Unito e 600 tonnellate all'anno di questi rifiuti di plastica vengono utilizzate nel processo di produzione standard, equivalenti a oltre 2.000.000 di contenitori alimentari all'anno.

Le sedie sono state rigorosamente testate e hanno ottenuto le stesse certificazioni e standard delle sedie in plastica completamente vergine, con una garanzia di 20 anni. Sono inoltre riciclabili al 100% a fine vita e trasportati in imballaggi riciclabili al



"I nostri clienti nel Regno Unito e in Europa desiderano ridurre il proprio impatto ambientale senza compromettere la qualità o incorrere in costi irrealistici. Postura+ è un passo fantastico nella giusta direzione e siamo certi che i nostri clienti saranno entusiasti di questo grande risultato".

Alison Mallett,
Direttore dei mobili per l'istruzione



Il nome più affidabile nel campo dell'istruzione

Postura+ è una sedia monoblocco in polipropilene resistente, a bassa manutenzione e confortevole, progettata per ambienti educativi. Creata in Australia negli anni '90, ha rapidamente guadagnato popolarità nel Regno Unito e da allora è stata prodotta localmente per soddisfare la crescente domanda e gli standard europei.

La collezione Postura+ aiuta a creare spazi di apprendimento ad alte prestazioni che supportano il pieno potenziale degli studenti con i suoi prodotti di seduta versatili e specializzati. Il suo design ergonomico migliora la concentrazione e il comfort, rendendolo un eccellente rapporto qualità-prezzo riducendo i costi di approvvigionamento, riparazione e installazione. Postura+ è supportato da numerose certificazioni e da una garanzia di 20 anni ed è utilizzato da milioni di studenti in tutto il mondo.






L'esecutore a tutto tondo

L'arredamento è fondamentale per creare spazi di apprendimento ottimali. Le aule che un tempo si adattavano a uno stile di insegnamento si stanno ora evolvendo in ambienti collaborativi e di problem solving. Lo spazio di apprendimento deve essere flessibile per adattarsi alle esigenze di insegnanti e studenti.

Postura+ è la soluzione ideale per qualsiasi budget e spazio, offrendo comfort, durata e praticità. Il suo design ergonomico migliora la concentrazione e il benessere, mentre i suoi materiali di alta qualità lo rendono resistente e facile da spostare. Inoltre, è riciclabile al 100% e adatto per l'uso occasionale all'aperto.




EN1




Intervallo di altezza poplitea
250-280mm
Intervallo di statura
930-1150mm
Fascia d'età
3-4

EN2



Intervallo di altezza poplitea
280-315mm
Intervallo di statura
1080-1210mm
Fascia d'età
4-6

EN3




Intervallo di altezza poplitea
315-355mm
Intervallo di statura
1190-1420mm
Fascia d'età
6-8

Nel gennaio 2007 sono stati stabiliti gli standard britannici ed europei per "sedie e tavoli per istituti scolastici". La norma BS EN 1729 Parte 1 garantisce che i mobili soddisfino dimensioni, forma e design ergonomico adeguati per promuovere una buona postura e ridurre l'RSI e il mal di schiena negli studenti. Questa guida include indicazioni sulle dimensioni per altezze fisse di sedili e tavoli adatte a studenti di età diverse.


L'altezza corretta del sedile viene determinata misurando l'altezza poplitea, ovvero la distanza dal pavimento alla parte posteriore del ginocchio quando si è seduti con le cosce orizzontali e la parte inferiore della gamba verticale con i piedi appoggiati sul pavimento. Questa misurazione è utile per determinare la dimensione compatibile per mobili esistenti o più vecchi che non sono conformi alla norma BS EN 1729. La statura viene misurata dal pavimento alla sommità della testa.

EN4




Intervallo di altezza poplitea
355-405mm
Intervallo di statura
1330-1590mm
Fascia d'età
8-11

EN5



Intervallo di altezza poplitea
405-435mm
Intervallo di statura
1460-1765mm
Fascia d'età
11-14

EN6



Intervallo di altezza poplitea
435-485mm
Intervallo di statura
1590-1880mm
Fascia d'età
14 - Adulti

Guida alle taglie delle sedie

Sulle sedie Postura+ puoi trovare un adesivo con codice colore sul lato superiore dello schienale che corrisponde alla tabella sopra. L'esempio (in basso a sinistra) mostra un adesivo blu, quindi la sedia può essere identificata come una sedia di dimensione Mark 6 Ash Grey.

Dimen- sione Marchio	Co- dice colore	Altezza del sedile (mm)	Larghezza del sedile (mm)	Profon- dità del sedile (mm)	Altezza comples- siva (mm)	Larghezza comples- siva (mm)	Profondità comples- siva (mm)	Peso (sen- za cuscino del sedile)	Altezza Pila (12) (mm)
1	●	260	280	250	500	360	330	1.43kg	1365
2	●	310	280	250	550	360	365	1.53kg	1413
3	●	350	340	310	645	430	420	2.34kg	1594
4	●	380	340	310	675	430	440	2.42kg	1627
5	●	430	380	370	760	480	505	3.60kg	1834
6	○	460	380	370	790	480	525	3.73kg	1850




Gambe in tubo d'acciaio
verniciato a polvere.

Scivola in fibra di vetro per
proteggere pavimenti e telaio.




Collezi- one di Sedute


20 colori di polipropilene




Telaio




Monoblocco



4 gambe
su ruote



Cantilever
inverso




Sgabello




Seggiolone



Sgabello
operativo basso



Sedia operativa



Sgabello da
lavoro




Ventilazione extra-ampia
nella parte bassa della

Schienale
flessibile

Band 1	Band 2	Band 3	Prezzo su richiesta
Camira Fabrics Citadel Era Gravity Phoenix Revit	Camira Fabrics Advantage Canopy Chateau Figaro Halcyon - Linden Honeycomb Mainline Flax Mainline Plus Manhattan Marvel Patina Sprint Urban Velocity Vita X2 Xtreme Xtreme CS	Chieftan Fabrics Just Colour (vinyl) Camira Fabrics 24/7+ 24/7 Flax Acrobat Aquarius Blazer Century Craggan Craggan Flax Halcyon - Aspen Halcyon - Blossom Halcyon - Cedar Halcyon - Poplar Hebden Hemp Hi-Tech Intervene Plain Intervene Texture	Landscape - Balance Landscape - Contact Landscape - Synergy Silk Stripes Synergy Touch FR Track Trail Camira Fabrics Blazer Quilt Channel Blazer Quilt Hourglass Nettle Collection Synergy Hourglass Synergy Quilt Channel Synergy Quilt Chevron Vintage Zig Zag

Verifica con il tuo account manager KI le opzioni di tessuto più aggiornate, inclusi ulteriori marchi di tessuti.



Fissaggio a prova di manomissione



NB: I cuscini del sedile sono disponibili su tutti i prodotti Postura+ ad eccezione delle sedie monopezzo nelle misure 1 e 2.

Si applica un ordine minimo di quattro cuscini del sedile.

Opzioni di rivestimento

Filtro UV integrato per uso esterno.



Impilabile fino a 12 a terra o su carrello




Gambe angolate per evitare oscillazioni

Maniglia di presa integrata



Sedie collegabili disponibili nelle misure 5 e 6 per disposizioni di posti a sedere collegati




Anello cromato per i piedi sullo sgabello da lavoro



Base operativa in nylon nero con ruote o piedini

Base operativa cromata opzionale con ruote o piedini



Bordo seduta a cascata





Collezioni di colori


Colore personalizzato



Offriamo opzioni di personalizzazione sia per i colori della struttura in polipropilene che per quella in metallo, soggette a quantità minime di ordine e costi aggiuntivi.

Per garantire una corrispondenza cromatica accurata, richiediamo riferimenti Pantone o RAL. I colori personalizzati in polipropilene richiedono una quantità minima di ordine di 300 unità per dimensione e colore.

Nuova gamma colori →



Naturale


Croma


Neon


Muted


*Tieni presente che la disponibilità dei colori e delle taglie per l'ordine può variare e alcuni articoli potrebbero avere tempi di consegna più lunghi.

Acromatico











Jet Black

Acromatico



Slate Grey



Iron Grey

Ash Grey

postura +



20 colori di polipropilene



Non applicabile






Monoblocco

Postura+ Monoblocco:
calotta monopezzo in
polipropilene stampato ad
iniezione, disponibile in 6
misure. Vedere le pagine 9-10

33

postura +



20 colori di polipropilene ●

Tubo in acciaio verniciato a polvere (grigio argento) ●




4 gam- Be su ruote

Postura+ 4 gambe su ruote:
Una versione mobile della classica sedia Postura+ con 4 gambe e ruote per un facile spostamento.



36

postura +



20 colori di polipropilene ●

Tubo in acciaio verniciato a polvere (grigio argento) ●






Cantile- ver In- verso



Altezza del sedile	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza complessiva	Larghezza complessiva	Profondità complessiva	Altezza di impilamento (4)
430mm	364mm	370mm	755mm	500mm	500mm	1060mm
460mm	364mm	370mm	783mm	500mm	500mm	1100mm

postura +



20 colori di polipropilene



Base a slitta in acciaio
Telaio in acciaio verniciato a polvere
(nero o grigio argento)






Altezza del sedile	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza complessiva	Larghezza complessiva	Profondità complessiva	Peso (senza cuscino del sedile)	Altezza Pila (3)
560mm	365mm	370mm	605mm	486mm	542mm	4.7kg	745mm
610mm	365mm	370mm	655mm	486mm	544mm	5.1kg	815mm
685mm	365mm	370mm	730mm	486mm	562mm	5.5kg	872mm

Sgabello

Postura+ Sgabello: Uno sgabello disponibile con poggipiedi per un maggiore comfort, maniglia integrata, gancio per borsa e pattini in fibra di vetro per proteggere pavimenti e strutture.

postura +



Altezza del sedile	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza complessiva	Larghezza complessiva	Profondità complessiva	Peso (senza cuscino del sedile)	Altezza Pila (3)
560mm	365mm	370mm	895mm	486mm	542mm	5.1kg	1055mm
610mm	365mm	370mm	945mm	486mm	544mm	5.5kg	1100mm
685mm	365mm	370mm	1020mm	486mm	562mm	5.9kg	1170mm

Seggiolone


20 colori di polipropilene ●

Base a slitta in acciaio
Telaio in acciaio verniciato a polvere
(nero o grigio argento) ●



Postura+ Seggiolone: Un seggiolone disponibile con poggiapiedi per un maggiore comfort, maniglia integrata, gancio per borsa e pattini in fibra di vetro per proteggere pavimenti e telaio


postura +




20 colori di polipropilene ●

Base operativa in nylon nero di serie
Base operativa cromata opzionale
Selezionare ruote o piedini. ●

Altezza del sedile
358-468mm (Piedini)
383-493mm (Ruote)




Sedia Operativa




Postura+ Sedia Operativa: Una sedia operativa con colonna a gas regolabile in altezza per una maggiore flessibilità.

postura +




Altezza del sedile
358-468mm (Piedini)
383-493mm (Ruote)



20 colori di polipropilene



Base operativa in nylon nero di serie
Base operativa cromata opzionale
Selezionare ruote o piedini.




Sgabello Operativo Basso


Postura+ Sgabello Operativo Basso:

Uno sgabello operativo basso con colonna a gas regolabile in altezza per una maggiore flessibilità.


postura +



Altezza del sedile
575-870mm (glides)



Profondità del sedile
370mm



Larghezza del sedile
365mm

20 colori di polipropilene



Base operativa in nylon nero di serie

Base operativa cromata opzionale

Piedini di serie



Sgabello Operativo

47

Postura+ Sgabello Operativo:

Uno sgabello operativo con colonna a gas regolabile in altezza per una maggiore flessibilità e poggiatesta per il massimo comfort.



Panoramica ambientale



Dichiarazione ambientale di prodotto

Scarica la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) dalla culla alla dismissione per la sedia Postura di KI misura 6. L'EPD si basa sulle informazioni di produzione e sui dati raccolti da KI nel 2020. È stata modellata utilizzando SimaPro 9.0.0.24 e i dati di Ecoinvent versione 3.5.

Informazioni sui materiali

Sedie e scocche in polipropilene:

- Sedie e scocche monoblocco Jet Black: 100% polipropilene riciclato
- Tutte le altre sedie monopezzo: 30% polipropilene riciclato, 70% polipropilene vergine
- Tutte le altre scocche dei sedili: 100% polipropilene vergine
- Tutte le sedie e le scocche dei sedili in polipropilene sono riciclabili al 100%.

Cornici e basi:

- Strutture in acciaio verniciato a polvere: riciclabile al 100%.
- Scivoli: 100% nylon, 100% riciclabile
- Base operativa (nylon e cromo; colonne a gas, rotelle e piedini): 100% riciclabile (realizzata con materiali misti, potrebbe essere necessario separarli per il riciclaggio; gli elevatori a gas devono essere depressurizzati e drenati dell'olio)
- Imbottitura del sedile: schiuma da 4 mm fissata con adesivo sulla scocca in compensato, tessuto fissato con C-Gex con nastro in sbieco.



Informazioni aggiuntive

Diritti e garanzie di KI (UK) Ltd

Sedie e scocche dei sedili in polipropilene: garanzia 20 anni.

Strutture metalliche, basi operative e colonne gas: garanzia 5 anni..

Parti ad alta usura come tessuti, altri materiali/finiture di rivestimento, schiuma, ruote, pattini e pistoni a gas:

1 anno di garanzia.

Per informazioni dettagliate, visitare il nostro sito web: <https://www.kieurope.com/customer-service/legal-privacy/warranties>

Certificazioni e standard

- **Indoor Advantage Gold™ – Furniture:** Tutti i prodotti Postura+ sono stati valutati in modo indipendente da SCS Global Services e certificati per le basse emissioni di composti organici volatili (COV). Questa certificazione è in linea con ANSI/BIRMA m7.1, X7.1 e CA01350. Contribuisce ai crediti LEED per materiali a bassa emissione e al Credito WELL 04 per la riduzione dei COV.
- **BS EN 1729 Part 1:** Dimensionamento e dimensioni – Sedie e tavoli per

istituti scolastici. Le sedie monoblocco Postura+ sono certificate secondo questo standard.

- **BS EN 1729 Part 2:** Resistenza e stabilità – Sedie e tavoli per istituti scolastici. Tutti i prodotti Postura+ sono certificati secondo questo standard.
- **BS 5852 (Crib5):** Sicurezza antincendio – Metodi di prova per la valutazione dell'accendibilità di sedute imbottite da fonti di accensione senza fiamma e senza fiamma. Tutti i prodotti Postura+ sono certificati secondo questo standard.
- **BS EN 16139:2013 Test Level 2:** Livello di prova 2: Resistenza e stabilità – uso contrattuale severo. Le sedie Postura+ One-Piece Chair nella misura 6 sono certificate secondo questo standard.

Adatto a progetti che mirano a raggiungere SKA, BREEAM, WELL, LEED v4 e altro ancora.

Caricamento del peso dell'utente

Limiti di peso delle sedie Postura+ Monoblocco per dimensione:

Taglia 1: 130 kg

Taglia 2 e 3: 160 kg

Taglia 4, 5 e 6: 200 kg

Risorse di progettazione

Per librerie di immagini, certificati, modelli CAD/Revit e altre risorse, visitare [kieurope.com/postura](https://www.kieurope.com/postura)

Istruzioni per la cura e la manutenzione

Il modo migliore per mantenere l'aspetto e la finitura del prodotto è una cura adeguata e un uso attento.

Gusci in polipropilene:

Per la pulizia regolare dei gusci in poliestere utilizzare un panno morbido con sapone o detergente delicato e acqua tiepida. Evitare solventi, detersivi a base di agrumi/arancia o detersivi per cucina pesanti. Le macchie ostinate, come quelle della gomma da masticare, possono essere rimosse utilizzando il liquido per accendisigari. Asciugare immediatamente. Per ripristinare la lucentezza delle superfici lisce ed eseguire una pulizia leggera, si consiglia un detergente multiuso generale non abrasivo. Le sue proprietà antistatiche aiutano a respingere la polvere e lo sporco. È possibile utilizzare cera di alta qualità per ripristinare la lucentezza e fornire un rivestimento protettivo.

Telai in metallo verniciato a polvere e cromato:

Rimuovere la gomma da masticare e le macchie ostinate con il liquido per accendisigari e asciugare immediatamente. Si consiglia di proteggere gli infissi dall'esposizione ad acqua, pioggia, ghiaccio, neve e salsedine. Per la finitura lucida: utilizzare uno spray lucidante a base siliconica per la pulizia. I graffi superficiali sottili possono essere risolti strofinando con diluente (applicare su un panno morbido, non direttamente sulla superficie) o spruzzando con vernice trasparente.

I graffi profondi devono essere levigati con carta smerigliata, puliti e riverniciati utilizzando la vernice spray lucida/opaca appropriata.

Nota: la corrispondenza dei colori è fondamentale. Spruzzare su carta fotocopia bianca e controllare il colore prima dell'applicazione.



KI (UK) Ltd
New Fetter Place
8-10 New Fetter Lane
Londra,
EC4A 1AZ

kieurope.com
020 7404 7441
info@kieurope.com

KI e Furnishing Knowledge
sono marchi registrati di KI Inc